



PERÄKÄRRYT JA TRAILERIT



**MÖNKIJÄN PERÄKÄRRY KIPILLÄ MAX.350KG**

ATV7 | 6418914762602

- max. kapasiteetti 350 kg
- kippaava lava
- irroitettavat etu- ja takalaidat saranalla
- lavan materiaali sinkitty pelti, ainevahvuus 1,5 mm
- renkaat 18x7-7, 6PR
- lavan koko P 1200 x L 850 x K 300 mm
- kokonaismitat P 2000 x L 850 x K 760 mm
- kokonaispaino 79 kg

Varaosia / Tarvikkeita

- varapyörä ATV7-1

MÖNKIJÄN PERÄKÄRRY KIPILLÄ MAX.500KG

ATV9 | 6418914779600

- max. kapasiteetti 500 kg
- kippaava lava
- irroitettavat etu- ja takalaidat saranalla
- lavan materiaali sinkitty pelti, ainevahvuus 1,5 mm
- sisältää 30 cm korkeat irroitettavat teräsverkkolisälaidat
- renkaat 22 x 11-8
- lavan koko 1500 x 960 x 465 mm
- kokonaismitat: 2700 x 1100 x 1200 mm
- paino 124 kg

**MÖNKIJÄN TUUKIKÄRRY MAX.1000KG**

ATV1 | 6418914721364

- max. kapasiteetti 1000 kg
- jatkettava malli
- renkaat 22 x 11-10, 4PR
- mitat 3800 (2600) x 1310 x 1060 mm
- paino 180 kg

Varaosia / Tarvikkeita

- nostopuomi tukkikärryyn ATV4
- lavasarja tukkikärryyn ATV6
- täydellinen varapyörä ATV1-1



ATV4



MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRYIN LAVASARJA

ATV6 | 6418914747081

- soveltuu käytettäväksi ATV1:n ja ATV5:n kanssa
- sisältää irroitettavan etu- ja takalaidan saranalla
- lavan materiaali sinkitty pelti, ainevahvuus 1,5 mm
- kokonaismitat P 1950 x L 1000 x K 540 mm

MÖNKIJÄN COMBIKÄRRY MAX.1000KG

ATV5 | 6418914746909

- max. kapasiteetti 1000 kg
- kippaava lava
- jatkettava malli
- sisältää lavasarjan sekä karikat (4 kpl)
- lavan materiaali sinkitty pelti, ainevahvuus 1,5 mm
- renkaat 22x12-8
- lavan koko P 1950 x L 1000 x K 540 mm
- kokonaismitat P 2420-3850 x L 1340 x K 1250 mm
- kokonaispaino 235 kg



Varaosia / Tarvikkeita

- täydellinen varapyörä ATV1-1
- nostopuomi tukkikärryyn ATV4



PERÄKÄRRY 125X262 650 KG

TPV2526H | 6418914786592

Puhkirostumattomuus
10
vuotta

- 1-akselinen, jarruton peräkärri
- lavan sisämitat 125 x 262 cm
- laitakorkeus 25 cm
- kokonaispaino 650 kg, kantavuus 485 kg
- lehtijouset + iskunvaimentimet
- valmistettu kuumasinkitystä teräksestä
- puhkirostumattomuustakuu 10 vuotta
- vesitiiviit WAP -akselinavat
- valmistettu Suomessa



KUOMUT

Malli	Lavan mitat: LxP	Paino	Hyötykorkeus
HPV2526K70	125 x 262 cm	40 kg	70 cm
HPV2526K101	125 x 262 cm	50 kg	100 cm

PERÄKÄRRY 150X326 750 KG

TPV5032L | 6418914762077

Puhkirostumattomuus
25
vuotta

- 1-akselinen, jarruton peräkärri
- lavan sisämitat 150 x 326 cm
- laitakorkeus 35 cm
- kokonaispaino 750 kg, kantavuus 530 kg
- lehtijouset + iskunvaimentimet
- kippi
- runko hitsattu ja kuumasinkitty kastamalla
- puhkirostumattomuustakuu 25 vuotta
- vesitiiviit WAP -akselinavat
- valmistettu Suomessa



KUOMUT

Malli	Lavan mitat: LxP	Paino	Hyötykorkeus
HPV5032K101	150 x 326 cm	60 kg	100 cm
HPV5032K120	150 x 326 cm	70 kg	120 cm

MUOVIKUOMUT

KAIKKI MALLIT

Malli	Lavan mitat: LxP	Paino	Hyötykorkeus
HPV2526K101	125 x 262 cm	50 kg	100 cm
HPV2526K70	125 x 262 cm	40 kg	70 cm
HPV5030K101	150 x 301 cm	50 kg	100 cm
HPV5030K120	150 x 301 cm	60 kg	120 cm
HPV5032K101	150 x 326 cm	60 kg	100 cm
HPV5032K120	150 x 326 cm	70 kg	120 cm
HPV5035K101	150 x 350 cm	70 kg	100 cm
HPV5035K120	150 x 350 cm	80 kg	120 cm
HPV8540K100	185 x 400 cm	90 kg	100 cm



PERÄKÄRRY 150X326 750 KG TELI

TPV5032TL | 6418914786622

- 2-akselinen, jarruton peräkärri
- lavan sisämitat 150 x 326 cm
- laitakorkeus 35 cm
- kokonaispaino 750 kg, kantavuus 500 kg
- lehtijouset + iskunvaimentimet
- kippi
- runko hitsattu ja kuumasinkitty kastamalla
- puhkiruostumattomuustakuu 25 vuotta
- vesitiivit WAP –akselinavat
- valmistettu Suomessa



Puhkiruostumattomuustakuu
25
vuotta

KUOMUT

Malli	Lavan mitat: LxP	Paino	Hyötykorkeus
HPV5032K101	150 x 326 cm	60 kg	100 cm
HPV5032K120	150 x 326 cm	70 kg	120 cm

PERÄKÄRRY 150X350 750 KG

TPV5035L | 6418914786653

- 1-akselinen, jarruton peräkärri
- lavan sisämitat 150 x 350 cm
- laitakorkeus 35 cm
- kokonaispaino 750 kg, kantavuus 510 kg
- lehtijouset + iskunvaimentimet
- kippi
- runko hitsattu ja kuumasinkitty kastamalla
- puhkiruostumattomuustakuu 25 vuotta
- vesitiivit WAP –akselinavat
- valmistettu Suomessa



Puhkiruostumattomuustakuu
25
vuotta

KUOMUT

Malli	Lavan mitat: LxP	Paino	Hyötykorkeus
HPV5035K101	150 x 350 cm	70 kg	100 cm
HPV5035K120	150 x 350 cm	80 kg	120 cm

VENETRAILERI 165X550 750 KG

TPV1900K | 6418914786684

- 1-akselinen, jarruton venetraileri
- leveys 162 cm, pituus 560 cm
- kokonaispaino 750 kg, kantavuus 565 kg
- kumivääntäjousitus
- runko hitsattu ja kuumasinkitty kastamalla
- puhkiruostumattomuustakuu 25 vuotta
- vesitiivit WAP -akselinavat
- valmistettu Suomessa



Puhkiruostumattomuustakuu
25
vuotta



PHL-ALU sarja

- kumivääntäjousitus
- kastamalla sinkitty teräsrunko
- avattavat eloksoidut 36 cm alumiinilaidat joka sivulla

Tekniset tiedot

Malli	Lavan mitat: LxP	Laitakorkeus	Kokonaispaino	Kantavuus	Renkaat	Muita ominaisuuksia
PPV10123	310 x 176 cm	36 cm	2000 kg	1564 kg	185/65R14	
PPV10147	370 x 176 cm	36 cm	2000 kg	1516 kg	185/65R14	
PPV10171	403 x 176 cm	36 cm	2000 kg	1506 kg	185/65R14	
PPV10176	403 x 176 cm	36 cm	2500 kg	1928 kg	185/65R14	Ajosiltavalmius
PPV10187	403 x 206 cm	36 cm	2000 kg	1419 kg	185/65R14	
PPV10192	403 x 206 cm	36 cm	2500 kg	1858 kg	185/65R14	Ajosiltavalmius
PPV10207	503 x 206 cm	36 cm	3000 kg	2286 kg	185R14C	
PPV10212	503 x 206 cm	36 cm	3500 kg	2652 kg	185R14C	Ajosiltavalmius

Tarvikkeita / Varaosia

Malli

PPV287177	Pressukapelli 4030 x 1760 x 1600
PPV287277	Pressukapelli 4030 x 2060 x 1600
PVLR3152	Säädettävä tukijalka 1300 kg
PVMS650	Tukijalan veivi

Malli

PPV287379	Pressukapelli 5030 x 2060 x 1900
PPV500027	Ajosillat 2500 x 350 x 70 2500 kg
PVLT0151	Adapteri tukijalkaan



L-AT sarja

AUTOTRILERI L-AT 400 2-AKS 2500KG

PPV120601 | 6418914776395

- kaksiakselinen, jarrullinen perävaunu
- vinssi- ja varapyöräteline vakiona
- lavan mitat 400 x 178 cm
- kokonaispaino 2500 kg, kantavuus 1956 kg
- kumivääntäjousitus
- kippi
- säädettävät tuet kuljetettavan auton etupyörille
- sisältää ajosillat
- renkaat 195/55R10C



PPV002509



PPV002609

RK sarja

- taakse kippaava lava käsipumpulla
- kastamalla sinkitty teräsrunko ja lavan pohja
- avattavat eloksoidut 36 cm alumiinilaidat joka sivulla

Tekniset tiedot

Malli	Lavan mitat: LxP	Laitakorkeus	Kokonaispaino	Kantavuus	Renkaat	Muita ominaisuuksia
PPV002509	230 x 151 cm	36 cm	1500 kg	1094 kg	195/50R13C	Peräkippi
PPV002609	230 x 151 cm	36 cm	2000 kg	1532 kg	195/50R13C	Peräkippi

Tarvikkeita / Varaosia

Malli

PPV002809	Korokelaidat 2300 x 1510 x 360 cm
PPV10574	Verkkolisälaidat 0,6 m
PVLT0151	Adapteri tukijalkaan

Malli

PVMS650	Tukijalan veivi
PVLR3152	Säädettävä tukijalka 1300 kg

3SKS sarja

- kumivääntäjousitus
- kastamalla sinkitty teräsrunko ja lavan pohja
- 3-kaatokippi sähkö-/käsipumpulla, oma akku
- avattavat sinkityt 40 cm teräslaidat joka sivulla

Tekniset tiedot

Malli	Lavan mitat: LxP	Laitakorkeus	Kokonaispaino	Kantavuus	Renkaat
PPV10366	360 x 176 cm	40 cm	2500 kg	1564 kg	185/65R14
PPV10370	360 x 176 cm	40 cm	3500 kg	2478 kg	185R14C




Tarvikkeita / Varaosia

Malli

PPV10616	Verkkolisälaidat 1 m
PPV380081	Ajosillat 2500 x 300 x 70 2500 kg
PVLR3152	Säädettävä tukijalka 1300 kg

Malli

PPV387009	Korokelaidat 3600 x 1760 x 400
PVMS650	Tukijalan veivi
PVLT0151	Adapteri tukijalkaan





ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki as
Puh. 0201 323 232
Fax. 0201 323 388

Puhelun hinta 0201-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7,00 snt/min., matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,00 snt/min