


21.09.2009

LÄMPÖMITTARI

V200

- Dexta, Major



AMPEERIMITTARI

V361

- yleismalli
- halkaisija 52 mm
- IP-pakattu



LÄMPÖMITTARIN ANTURI

F0077

81784077

- 550, 555, 655, 2000, 3000, 3600, 4000, 4100, 4600, 5000, 5600, 6600, 6700, 7000, 7600, 7700, 8000
- →3/1976



LÄMPÖMITTARIN ANTURI

F0333

83903061

- 550, 555, 655, 3600, 4100, 4600, 5600, 6600, 6700, 7600, 7700
- 4/1976-5/1979



TUNTIMITTARIN FIBERRATAS

ST0019

81812583

- tasavirtalaturiin
- 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 8000



LÄMPÖMITTARIN ANTURI

F0334

83917490, 89712608

- 550, 555, 655, 2000, 3000, 3600, 4000, 4100, 4110, 4600, 4610, 5000, 5600, 5610, 6600, 6610, 6700, 7000, 7600, 7610, 7700, 8000
30- ja 40-sarja
TM115, 125, 135, 150, 165
TS80, 90, 100, 110, 115
TW5, 15, 25, 35
- 6/1979→

PYSÄYTINSOLENOIDI

F1001

83981012, E8NN9D278AA


- 3930, 4130, 4630, 4830, 5030, 5110, 5610, 5640, 6610, 6640, 7610, 7710, 7740, 7810, 7840, 8010, 8240, 8340

STOP-VAIJERI

F0519


81844880

- 2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 230 A, 2300, 2310, 233, 234, 2600, 3000, 3055, 3100, 3120, 3150, 3190, 3300, 333, 3330, 334, 335, 340, 3400, 3430, 3500, 3600, 3900, 3930, 4000, 4100, 4110, 4130, 4140, 4190, 420, 4200, 4330, 4340, 4400, 4410, 445, 4500, 4600, 4610, 4630, 4830, 515, 530 A, 531, 535, 540, 545



B5.01

05.02.2010



TRAKTORI-MALLI	TÄYD. MITTARISTO	JÄNNITTEEN SÄÄDIN	LYHYT VAIJERI	MITTARIN VAIJERI	POLTTOAINE-TANKIN ANTURI	MOOTTORIN ÖLJY-KELLO
Dexta				F0073 (c) 81817089		ST0097 81873524
Fordson, Major, Super Major				F0075 (k, d) 83933021 83983613 F0655 (l, f) 81718516 F0656 (m, g) 81718521		ST0097 81873524
2000, 3000, 4000	F0071 (a) 83958741	F0337 81816868	F0406 83987694 87760307	F0073 (c) 81817089	F0335 83917492	ST0097 81873524
3600, 4100, 4110, 4600, 4610, 3610, 3910	F0338 (b) 83953544	F0337 81816868	F0406 83987694 87760307	F0075 (d) 83983613 83933021	F0335 83917492	ST0097 81873524
5000, 7000	F0071 (a) 83958741	F0337 81816868	F0406 83987694 87760307	F0075 (d) 83983613 83933021	F0336	ST0097 81873524
5600, 5610, 6600, 6610, 7600, 7610	F0338 (b) 83953544	F0337 81816868	F0406 83987694 87760307	F0075 (d) 83983613 83933021 F0076 (e, h) 83904959	F0336	ST0097 81873524
6700, 6710, 7710			F0406 83987694 87760307	F0076 (h) 83904959		ST0097 81873524
6410, 6810			F0406 83987694 87760307	F0075 (d) 83983613 83933021 F0076 (e, h) 83904959		
550, 555, 655				VPM5216 83901878		

- a - mittari pyörii myötäpäivää, jos käyttö laturin päästä
b - mittari pyörii vastapäivään, jos käyttö öljypumpun akselista suodattimen alta
c - päät 5/8 x 7/8, pituus 975 mm
d - päät 5/8 x 7/8, pituus 1280 mm
e - 10/1985 → Q-ohjaamalla
f - päät 5/8 x 5/8, pituus 1470 mm
g - päät 1/2 x 5/8, pituus 1380 mm
h - pituus 1120 mm
k - 4/1962 → 1964 5/8 x 7/8
l - 8/1958 → 4/1962 5/8 x 5/8
m - 2/1956 → 8/1958 1/2 x 5/8 Smith-tyyppi

25.07.2008

LÄMMITYSLAITTEEN MOOTTORIT



ST0145

81941831
- Smith
- Hara-ohjaamo
- sopii: 3000, 4000, 5000, 7000, 4600, 5600, 6600




F0177

83931956
- LP-ohjaamo
- sopii: 4110, 3910, 4610, 6610, 5610



F0178

83904933
- 4-joht., runko 90 mm
- sopii: 3600, 4600, 4610, 5600, 6600, 7600, 6700, 7700, 5610, 6610, 7610, 7710, 8210, TW10, TW20, TW30



F0545

83931803
- 2-joht., runko Ø 76,5 mm
- sopii: 5610, 6410, 6610, 6810, 7610, 7810, 7910, 8210, TW15, TW25, TW30, MARK I & II

F0654




82034854
- täydellinen ohjaamon puhallin
- sopii: 5640, 6640, 7740, 7840, 8160, 8240, 8260, 8340, 8360, 8560, M100, M115, M135, M160, TM115, TM125, TS100, TS110, TS115, TS90

LÄMMITYSLAITTEEN KATKAISIJA

F3907434

83907434
- sopii: 3600, 4600, 4610, 5600, 6600, 7600, 6700, 7700, 5610, 6610, 7610, 7710, 8210, TW10, TW20, TW30



FORD OHJAAMOT

HARA	3/1973-1976
FORD KUPU	1976-9/1985
MARK II	10/1985-3/1989
MARK III	4/1989-10/1991
FORD 40-sarja	11/1990→
FORD 30-sarja	3/1990→
LP SEKURA	1982→

ULKOKAHDAT



VLD1429

83944249
- LP-ohjaamo
- sopii: 4110, 3910, 4610, 6610, 5610



VLD1500

83944231
- sopii: 3600, 4600, 4610, 5600, 6600, 7600, 6700, 7700, 5610, 6610, 7610, 7710, 8210, TW10, TW20, TW30



VLD1445

83929545
- reikäväli 36 mm



VLD1447

83929544
- reikäväli 36 mm
- lukolla



T0139

81822794
- reikäväli 45 mm



VLD1413

- reikäväli 44,5 mm
- lukolla

OVEN LUKOT



F1841807

81841807
- vasen
- Hara-ohjaamo
- sopii: 3000, 4000, 5000, 7000, 4600, 5600, 6600



F1841806

81841806
- oikea
- Hara-ohjaamo
- sopii: 3000, 4000, 5000, 7000, 4600, 5600, 6600



VLD1438

83944244
- oikea
- LP-ohjaamo
- ovi saranoitu taka-reunasta 2/1984→
- sopii: 4110, 3910, 4610, 6610, 5610



VLD1427

83909274
- vasen
- sopii: 3600, 4600, 5600, 6600, 7600, 6700, 7700, 4610, 5610, 6610, 7610, 7710, 8210, TW10, TW20, TW30



VLD1428

83909273
- oikea
- sopii: 3600, 4600, 5600, 6600, 7600, 6700, 7700, 4610, 5610, 6610, 7610, 7710, 8210, TW10, TW20, TW30

PYYHKIMEN SULAT

VLC3228

83932941
- sopii: 3000, 4000, 5000, 7000, 4600, 5600, 6600, kaivurit, 555, 655



VLC3227

83932941
- sopii: 3600, 4600, 5600, 6600, 7600, 6700, 7700, 3910, 4110, 4610, 5610, 6610, 6410, 6810, 7610, 7710, 7810, 7910, 8210, 3230, 3430, 3930, 4130, 4630, 4830, TW10, 15, 20, 25, 30, MARK I & II



VILKKURELE

ST0260

81867838
- sopii: 2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 2300, 231, 2310, 233, 234, 5110, 5610, 5900, 6410, 6610, 6710, 6810, 7410, 7610, 7710, 7810, 7910, 8210, 8530, 8630, 8730, 8830, TW5, 15, 25, 35



08.05.2009




TRAKTORI-MALLI	OHJAAMO-TYYPPI	TAKALASIN KAASUSYLINTERI	OVEN KAASUSYLINTERI	KATTO-LUUKUN KAASUSYLINTERI	ETULASIN KAASUSYLINTERI
4110, 3910, 4610, 6610, 5610	LP 1/82-1/84	MF0134 KS0101 83932024	VPM1632 KS0137 83944272	T6604 KS0131 83949895	T4185 KS0115 83944280
5610, 6410, 6610, 6810, 7610, 7810, 8210, TW15, 25, 30	MK II MK III	F0517 KS0100 83952213	KS0145 83952266	MF0769 KS0105 83949895	
3230, 3430, 3930, 4130, 4630, 4830	FORD SEKURA AP - LP	MF0134 KS0101 83932024		KS0145 83952266	
4635, 4835, 5635, 6635, 7635, TL70, 80, 90, 100		KS0122 81865239 82019393			
5640, 6640, 7740, 7840, 8160, 8240, 8260, 8340, 8360, 8560, TM115, 125, 135, 150, 165, TS90, 100, 110, 115	SL & SLE	KS0122 81865239 82019393	F0652 81867743	MF0769 83949895	

KONEPELLIN KAASUSYLINTERI

F82019392

82019392

- NH 8160, 8260, 8360, 8560, M100, 115, 135, 160,
TM115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 155, 165



DEXTA LOKASUOJA MATALA

F0396 oikea (kuvassa)

F0397 vasen

- mitat: A = 85 cm, B = 60 cm, C = 37 cm,
D = 21 cm, E = 106 cm

DEXTA LOKASUOJA KORKEA

F0398 oikea

F0399 vasen

- mitat: A = 85 cm, B = 64 cm, C = 37 cm,
D = 16 cm, E = 106 cm

12.01.2009



PEILI

F0599

82014840

- sopii: 8160, 8260, 8360, 8560, TS90, TS100, TS110, TS115 (D3796→), TS125A, TS130A, TS135A, TM115, TM125, TM135, TM150, TM165, TM175, TM190

- varalasi **T1537** (82015244)

PEILIN VARSI



Vasen F0595

82014839

Oikea F0596

82014838



PEILI TELESKOOPPIVARTEEN

F0600

82014587

- sopii: 8160, 8260, 8360, 8560, 8670, 8770, 8870, 8970 (2/1999→), TS90, TS100, TS110, TS115 (D3796→), TM115, TM125, TM135, TM150, TM165

- varalasi **T1535** (82015243)

TELESKOOPPINEN PEILIN VARSI



Vasen F0597

82014589

Oikea F0598

82014588



PEILI

F0199

83910305

- sopii: 5600, 6600, 7600, 6700, 7700, 8210, 6410, 5610, 6610, 7610, 7710, 6810, 7810, 7910, TW10, TW20, TW30, TW15, TW25, MARK II & III



F3956742



F3931629



TT152537


OHJAAMON VARAOSIA

TRAKTORI-MALLI	4110, 3910, 4610, 6610, 5610	3600, 4600, 4610	5600, 6410, 6610, 6700, 7700, 5610, 6610, 7610, 7710, 8210, TW10, 20, 30
Takalasin lukkokahva	F3956742 83956742		
Takalasin yläsarana	F3931629 83931628		
Takalasin tiiviste (3,8 m)	TT152537 metritavara	F3909977 83909977	F3909977 83909977

B5.05

Alkuperäisnumerot ovat ainoastaan vertailua varten, eivätkä tarkoita, että tuotteet ovat alkuperäisiä. Taulukoissa esiintyvät kuvat ovat viitteellisiä.


22.10.2010



Ford LP-ohjaamo

3610, 3910, 4110, 4610, 5610, 6610, 7610

	TUOTE-NRO	LASI	KUVAUS	ALKUPERÄIS- NUMERO	KOKO mm (k ork. x lev. x vahv.)	VÄRI	KIINNITYS
1	VPM7110 (b)	Tuulilasi	ei avattava	83956746	1175 x 730 x 6	kirkas	R/PK
2	F0606	Alempi etu	vas., kehyksellä	83931986	620 x 290	kirkas	K
3	F0607	Ylempi oven	vas., kehyksellä	83944252	715 x 677	kirkas	K
3	F0608	Ylempi oven	oik., kehyksellä	83944242	715 x 677	kirkas	K
4	F0609 (c)	Alempi oven	vas., kehyksellä	83944253	625 x 610 x 230	kirkas	K
4	F0610	Alempi oven	oik., kehyksellä	83944241	650 x 650	kirkas	K
5	VPM7116	Sivulasi	vas. & oik., 3 reikää	83932025	630 x 605 x 5	kirkas	R/PK
6	F0486	Ylempi taka	6 reikää	83932033	1163 x 635 x 6	kirkas	R/PK
7	F0611 (a)	Alempi taka	kiinteä, ei avattava	83932013	440 x 411 x 5	kirkas	K
8	F0613	Alempi taka	liuku, 2 reikää	83932020	439 x 328 x 5	kirkas	K
7	F0614	Alempi taka	kiinteä, ei avattava	83932021	440 x 334 x 5	kirkas	K



Ford-ohjaamo (Q-cab) jatkuu seuraavalla sivulla

2600, 2610, 3600, 3610, 4100, 4110, 4600, 4610, 5600, 5610, 6600, 6610, 7600, 7610, 6700, 6710, 7700, 7710, 8100, 8200, 8210, TW10, 15, 20, 25, 30, 35

	TUOTE-NRO	LASI	KUVAUS	ALKUPERÄIS- NUMERO	KOKO mm (k ork. x lev. x vahv.)	VÄRI	KIINNITYS
1	F3951871	Tuulilasi	kaareva	83951871	1155 x 830 x 5	sävytetty	T
2	F0617 (d)	Alempi etu	oik.	83925760	470 x 247 x 5	kirkas	T
2	F0618 (e)	Alempi etu	oik.	83925758	470 x 245 x 5	kirkas	T
4	F3914256	Ylempi oven	vas. & oik.	83914256	822 x 700 x 5	kirkas	T
5	F0619	Alempi oven	vas. & oik.	83914254	488 x 440 x 5	kirkas	T
6	F0514	Sivulasi	vas. & oik., 7 reikää	83904554	745 x 615 x 5	kirkas	R/PK


a - vain mallit 5610, 6610 ja 7610
b - 1982→1/1984 ei avattavaan malliin
c - 02/1984→

d - 1983→
e - 1981→1982

Kiinnitystavat: L = liimattu
PK = pulttikiinnitys
K = kehyksellä

T = tiivisteellä
R = reunasuojalla


26.10.2007



Ford-ohjaamo (Q-cab) jatkoa edelliseltä sivulta

2600, 2610, 3600, 3610, 4100, 4110, 4600, 4610, 5600, 5610, 6600, 6610, 7600, 7610, 6700, 6710, 7700, 7710, 8100, 8200, 8210, TW10, 15, 20, 25, 30, 35

TUOTE-NRO	LASI	KUVAUS	ALKUPERÄIS- NUMERO	KOKO mm (k ork. x lev. x vahv.)	VÄRI	KIINNITYS
1	F0208 (a)	Takalasi	83909853	1260 x 615 x 4	kirkas	T/K
2	F0186 (b)	Ylempi taka	83909857	1223 x 456 x 4	kirkas	T/K
3	F0187 (b)	Alempi taka	83909859	1308 x 413 x 4	sävytetty	T/K
5	F3911750 (b)	Pieni alempi taka	83911750	440 x 162 x 5	kirkas	T
6	F0622 (a)	Pieni alempi taka	83904584	695 x 183 x 5	kirkas	T



Ford MK II & MK III -ohjaamot

2610, 3610, 4110, 4610, 5610, 6610, 7610, 6710, 7710, 8210, 8630, 8730, 8830

TUOTE-NRO	LASI	KUVAUS	ALKUPERÄIS- NUMERO	KOKO mm (k ork. x lev. x vahv.)	VÄRI	KIINNITYS
1	F3951871	Tuulilasi	83951871	1155 x 830 x 5	sävytetty	T
2	F0623	Alempi etu	83952305	470 x 245 x 11	sävytetty	T
3	F0624	Alempi etu	83952306	472 x 247 x 11	sävytetty	T
4	F0625	Ylempi oven	83934057	822 x 700 x 5	sävytetty	T
5	F0626	Alempi oven	83914253	488 x 440 x 5	sävytetty	T
6	F3952226	Sivulasi	83952226	744 x 612 x 5	sävytetty	R/PK
7	F0477	Ylempi taka	83952034	1223 x 456 x 4	sävytetty	T/K
8	F0187	Alempi taka	83909858	1308 x 413 x 4	sävytetty	T/K
9	F3911750	Pieni alempi taka	83911750	440 x 162 x 5	kirkas	T
	F0627 (e)	Takalasi täyd.	83952026	1308 x 869	sävytetty	FK

a - 3-sylinteriset mallit
b - 4- ja 6-sylinteriset mallit
e - täyd. takalasi sisältää lasit nro 7 & 8


Kiinnitystavat: L = liimattu
PK = pulttikiinnitys
K = kehyksellä
T = tiivisteellä
R = reunasuojalla

B5.07

21.09.2009



40-sarja (SL ja SLE-ohjaamot)
5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340



TAKALASI YLÄ


F0530

81875338
- sopii: 3230, 3430, 3930,
4130, 4630, 4830

	TUOTE-NRO	LASI	KUVAUS	ALKUPERÄIS- NUMERO	KOKO mm (kork. x lev. x vahv.)	VÄRI	KIINNITYS
1	F0628 (a)	Tuulilasi		82005280	1154 x 840 x 5	sävytetty	L
2	F0629 (a)	Alempi etu	vas. & oik.	82005281/82	652 x 370 x 5	sävytetty	L
3	F0630 (a)	Oven	vas., 2 reikää	82000396	1492 x 842 x 5	sävytetty	L
3	F0631 (a)	Oven	oik., 2 reikää	82000367	1492 x 842 x 5	sävytetty	L
4	F0632 (b)	Sivulasi	vas., 3 reikää	82009813	775 x 650 x 5	sävytetty	PK
5	F0633 (c)	Sivulasi	oik., 3 reikää	82009812	775 x 650 x 5	sävytetty	PK
6	F1865244 (g)	Ylempi taka	8 reikää	81865244	1503 x 905 x 5	sävytetty	PK
7	F82005316 (d)	Ylempi taka	9 reikää	5178304	1503 x 905 x 5	sävytetty	PK
8	F0634	Alempi taka		83995042	680 x 300 x 5	sävytetty	L



TS-sarja
80, 90, 100, 110, 115



	TUOTE-NRO	LASI	KUVAUS	ALKUPERÄIS- NUMERO	KOKO mm (kork. x lev. x vahv.)	VÄRI	KIINNITYS
1	F0630 (e)	Oven	vas., 2 reikää	82000396	1492 x 842 x 5	sävytetty	L
1	F0631 (e)	Oven	oik., 2 reikää	82000367	1492 x 842 x 5	sävytetty	L
2	F0604 (f)	Oven	oik., 7 reikää	82036000	1535 x 875 x 5	sävytetty	PK
2	F0603 (f)	Oven	vas., 7 reikää	82036001	1535 x 875 x 5	sävytetty	PK
3	F0632	Sivulasi	vas., 3 reikää	82009813	775 x 650 x 5	sävytetty	PK
3	F0633	Sivulasi	oik., 3 reikää	82009812	775 x 650 x 5	sävytetty	PK
4	F82005316	Ylempi taka	9 reikää	5178304	1503 x 905 x 5	sävytetty	R/PK
5	F0644	Alempi taka		82000485	703 x 299 x 5	sävytetty	L
6	F0650	Tuulilasi		82011530	1150 x 839 x 5	sävytetty	L

a - 11/1995→
b - korvaa nro:n 83995322
c - korvaa nro:n 83995321
d - 11/1995→ alareikien väli 1077 mm

e - ovi kehyksellä
f - ilman kehystä
g - →10/1995 alareikien väli 703 mm


Kiinnitystavat: L = liimattu
PK = pulttikiinnitys
K = kehyksellä
T = tiivisteellä
R = reunasuojalla

B5.08

Alkuperäisnumerot ovat ainoastaan vertailua varten, eivät ole tarkoituksellisia, että tuotteet ovat alkuperäisiä.
Taulukoissa esiintyvät kuvat ovat viitteellisiä.

35-sarja

4635, 4835, 5635, 6635, 7635



TUULILASILII MASARJA

HK269

- annostellaan kylmänä, valumaton
- max. kiinnitysaika 25 min
- ajovalmiusaika 2 h
- sisältö: puhdistusaine 20 ml, puhdistusliina, primer 10 ml, primer-levitin, liima 310 ml




	TUOTE-NRO	LASI	KUVAUS	ALKUPERÄIS-NUMERO	KOKO mm (kork. x lev. x vahv.)	VÄRI	KIINNITYS
1	F0635	Tuulilasi	kiinteä, ei avattava kaareva	82002183	1154 x 827 x 5	sävytetty	L
2	F0636	Alempi etu	oik.	82002184	652 x 340 x 5	sävytetty	L
2	F0637	Alempi etu	vas.	82002185	652 x 340 x 5	sävytetty	L
3	F0638	Ylempi oven	oik., kaareva	82002179	870 x 782 x 5	sävytetty	L
3	F0639	Ylempi oven	vas., kaareva	82002180	870 x 782 x 5	sävytetty	L
4	F0640	Alempi oven	oik.	82002181	787 x 630 x 5	sävytetty	L
4	F0641	Alempi oven	vas.	82002182	787 x 630 x 5	sävytetty	L
5	F0642	Sivulasi	oik., kaareva	82002229	780 x 652 x 5	sävytetty	L
5	F0643	Sivulasi	vas., kaareva	82002230	780 x 652 x 5	sävytetty	L
6	F82005316 (a)	Ylempi taka	9 reikää	5178304	1503 x 905 x 5	sävytetty	R/PK
7	F0644	Alempi taka		82000485	703 x 299 x 5	sävytetty	L



60-sarja

8160, 8260, 8360, 8560



	TUOTE-NRO	LASI	KUVAUS	ALKUPERÄIS-NUMERO	KOKO mm (kork. x lev. x vahv.)	VÄRI	KIINNITYS
1	F0645	Tuulilasi	kiinteä, ei avattava, kaareva	82000296	1154 x 840 x 5	sävytetty	L
2	F0646	Alempi etu	oik.	82001924	652 x 340 x 6	sävytetty	L
2	F0647	Alempi etu	vas.	82001923	652 x 340 x 6	sävytetty	L
3	F0630	Oven	vas., 2 reikää, kaareva	82000396	1492 x 842 x 5	sävytetty	L
3	F0631	Oven	oik., 2 reikää, kaareva	82000367	1492 x 842 x 5	sävytetty	L
4	F0604	Oven	oik., 7 reikää, kaareva	82019225	1560 x 875 x 5	sävytetty	PK
4	F0603	Oven	vas., 7 reikää, kaareva	82019226	1560 x 875 x 5	sävytetty	PK
5	F0632 (b)	Sivulasi	vas., 3 reikää, kaareva	82009813	775 x 650 x 5	sävytetty	PK
5	F0633 (c)	Sivulasi	oik., 3 reikää, kaareva	82009812	775 x 650 x 5	sävytetty	PK
6	F82005316 (d)	Ylempi taka	9 reikää	5178304	1503 x 905 x 5	sävytetty	R/PK
7	F0644	Alempi taka		82000485	703 x 299 x 5	sävytetty	L

a - korvaa nro:n 82005316
b - korvaa nro:n 83995322

c - korvaa nro:n 83995321
d - korvaa nro:n 82005316

Kiinnitystavat: L = liimattu
PK = pulttikiinnitys

K = kehyksellä
T = tiivisteellä
R = reunasuojalla

B5.09

Alkuperäisnumerot ovat ainoastaan vertailua varten, eivätkä tarkoita, että tuotteet ovat alkuperäisiä. Taulukoissa esiintyvät kuvat ovat viitteellisiä.

02.01.2006



F0079



ST0099



F0437



ST0175



F0436



F3959708

TRAKTORI-MALLI	ETUMASKI		ETULYHTY	LYHDYN KUORI		UMPIO	VALO-KATKAISIN
	YLÄ	ALA		VASEN	OIKEA		
DEXTA			ST0099				
2000, 3000, 4000, 5000, 7000	F0435 81823928	F0402 81824198	ST0099				F3959708 83959708
3600, 4100, 4600, 5600, 6600, 7600	F0079 8395164	F0079 8395164	ST0099				F3959708 83959708
6700, 7700			ST0099				F3959708 83959708
3910, 4110, 4610, 5110, 5610, 6610, 7610, 7710, 7810				F0437 83929219	F0438 83929220	F0436 (a) 83952111	F3959708 83959708
7710			ST0099				F3959708 83959708
40-sarja						ST0175 (a)	
4635, 4835, 5635, 6635, 7635						F0657 83952123	

a - H4-polttimolla 10/85→7/87



TYÖVALO

- sivukiinnitys


Vasen

ST0360

81868590

Oikea

ST0361



POLTTIMO

P12886

8200449

- 12,8 V, 50 W
- New Holland Ford
- työvaloon
- kanta PGJ13



AJOVALOPOLTTIMO

- tavallinen
- lähi- ja kaukovalo

P12620

- 12 V, 45/40 W

P13620

- 24 V, 55/50 W



AJOVALOPOLTTIMO

- H4
- lähi- ja kaukovalo

P12342

- 12 V, 60/55 W

P13342

- 24 V, 75/70 W



AJOVALOPOLTTIMO

P12748

- 12 V, 45/40 W
- lähi- ja kaukovalo
- kanta BA20D

B5.10

26.09.2011




F3960375




F3923906



F1941208




F0403



F1941207



F0524



F1941277



F0523



F0525



F0520



F0526



F0404



F1941210

TRAKTORI-MALLI	ETUÄRIVALO		ETUÄRIVALON LASI	TAKAVALO		TAKAVALON LASI	
	VASEN	OIKEA		VASEN	OIKEA	VASEN	OIKEA
4610, 5610, 6610, 3910, 4110 LP-ohjaamo	F3923907 83923907	F3923906 83923906		F3960375 83960375	F3960374 83960377	F0404 81842764	F0404 81842764
3600, 4100, 4600, 5600, 6600, 7600, 7700, 3910, 4110, 4610, 5610, 6610, 7610, 7710, FORD-ohjaamolla	F3923907 83923907	F3923906 83923906	F0403 83960373	F3960375 83960375	F3960374 83960377	F0404 81842764	F0404 81842764
6610, 7610, 7710, 8210, 6410, 7810, 5610, TW 15, 25, 35 FORD-ohjaamolla MARK II ja III	F0520 83952159	F0521 83952158	F0523 83952178	F0524 83960360	F0525 8360359	F0526 83960361	F0526 83960361
3000, 4000, 5000, 7000, 4600, 5600, 6600, 7600, HARA-ohjaamolla	F1941277 81941277	F1941277 81941277		F1941207 81941207	F1941208 81941208	F1941210 81941210	F1941209 F1941209
6640, 7740, 7840	F0659 5146292						




TAKAVALOT

- New Holland TS100A-TS135A

F0683
82026300
- oikea

F0684
82026301
- vasen



ÄÄRIVALO

MF0663

- Dexta, Major
- varalasi punainen **MF0664**
- varalasi valkoinen **MF0665**, vahvuus 12 mm, Ø 56 mm
- kumitiiviste **MF0666**

04.03.2011

Jokainen sarja sisältää täydelliset teipit koneesi ehostamiseen

TRAKTORI-MALLI	TUOTE-NUMERO
4000 (→-68)	F0082
4000 (1-68→)	F0083
5000 (-68→)	F0086
5600	F0294
6600	83928529 F0087
	83928530
5610	F0300
	83928795
6610	F0301
	83928793
7610	F0302
	83928797
8210	F0304
	83952746
5610	F0786
6610	F0787
7610	F0788
7710	F0790
Kaikki mallit II-sarja	F0791
Kaikki mallit III-sarja	F0792



F0791
F0792



F0082
F0083



F0294



F0300

F0304



F0786



F0790



F0787



F0788

22.10.2010



VALOT

F0674

5167258

- L60, L65, L75, L85, L95,
TL65, TL70, TL80, TL90, TL100




TUULILASINPYYHKIJÄ

F0675

82007130

- 4635, 4835, 5635, 6635, 7635, 8160, 8260, 8360, 8560,
L60, L65, L75, L85, L95,
M100, M115, M135, M160,
TL65, TL70, TL80, TL90,
TM110, TM120, TM130, TM135, TM140, TM150, TM165, TM180




VALOT

F0676

82000509

- 8160, 8260, 8360, 8560,
M100, M115, M135, M160,
TS80, TS90, TS100, TS110, TS115




TUULILASINPYYHKIJÄ

F0678

82011624

- 8160, 8260, 8360, 8560,
M100, M115, M135, M160,
TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150,
TM165, TM175, TM190,
TS90, TS100, TS110, TS115, TS120



SUUNNANVAIHDIRIN

F0677

82010860

- 8160, 8260, 8360, 8560,
M100, M115, M135, M160,
TL65, TL70, TL80, TL90, TL100,
TS90, TS100, TS110, TS115, TS120




VIRTALUKKO

F1012

81864288, 82025888, F0NN11N501AA

- 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340

22.10.2010



	TUOTE- NUMERO	ALKUPERÄIS- NUMERO	NIMIKE	SOPIVUUDET
1	ST7070	83952668 82013813 E4NN15R589AA	TYÖVALOT (taakse)	2610, 2810, 2910, 3430, 3610, 3910, 3930, 4110, 4130, 4610, 4630, 4830, 5030, 5110, 5610, 5640, 5900, 6410, 6610, 6640, 6710, 6810, 7410, 7610, 7710, 7740, 7810, 7840, 7910, 8210, 8240, 8340, 8530, 8630, 8730, 8830, TW5, TW15, TW25, TW35
2	ST7089	83952864 E4NN13A350AA 5150954	VAROITUS- VILKKU	3430, 3930, 4130, 4630, 4830, 5030, 5110, 5610, 5640, 5900, 6410, 6610, 6640, 6710, 6810, 7410, 7610, 7710, 7740, 7810, 7840, 7910, 8210, 8240, 8340, 8530, 8630, 8730, 8830, TW5, TW15, TW25, TW35
1	ST7070	E4NN7D244AA E2NN7D244AB 83933682 83952680	NELIVETO	5110, 5610, 5640, 5900, 6410, 6610, 6640, 6710, 6810, 7410, 7610, 7710, 7740, 7810, 7840, 7910, 8210, 8240, 8340, 8530, 8630, 8730, 8830, TW5, TW15, TW25, TW35
3	ST7074	81864301	LUKKO	5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340
3	ST7074	83995015 E9NN17N414AA	LASINPYYHKIJÄ (taka)	5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340