



2012

 **Sievi**
www.sievi.com



Sievi on merkki ammattilaisuudesta

Sievi on Pohjois-Euroopan johtava turva- ja ammattijalkineiden valmistaja. Sievi on laatujohtajan merkki, joka kertoo tinkimättömästä työturvallisuudesta, jalkaan sopivuudesta ja käyttömukavuudesta. Sievi kertoo myös jatkuvasta parempien työjalkineiden kehittämisestä, uusimman teknologian sekä parhaiden materiaalien ja ominaisuuksien soveltamisesta. Sievin päämääränä on ensisijaisesti valmistaa erilaisiin olosuhteisiin ja työtehtäviin sopivia jalkineita ja samalla tuottaa jalkineita, jotka merkittävästi vaikuttavat työturvallisuuteen, työssä viihtyvyyteen ja tehokkuuteen. Tämän päivän työjalkineilta vaaditaan myös tyylikkyyttä sekä yhteensopivuutta. Sievin laaja valikoima muodostaa tuoteperheen, josta löydät jalkineet työtehtävien ja olosuhteiden mukaan. Sievi on ammattilaisen merkki.

Sisältö:

Turvajalkineet

Sievi Roller	6
Sievi Spike	7
SieviAir®	8
Metallittomat mallit	9
Sievi AL -mallit	10
GORE-TEX®	12
Sandaalit ja puolikengät	14
Sporttiset puolikengät	16
Varrelliset	18
Lämpimät	20
PU/Kumikitkapohja	22
Rankat olosuhteet	24
WhiteLine	25
Vedenpitävät turvakevytsaappaat	26

Ammattijalkineet

Vedenpitävät kevytsaappaat	27
Sandaalit ja hollannikkaat	28
Naisten sandaalit ja puolikengät	30
Miesten sandaalit ja puolikengät	32
Lämpimät	34
GORE-TEX®	36

Muuta

Sievi Comfort -pohjallisperhe	37
Tarvikkeet	38
EN-standardit ja kokotaulukko	39

Laatustandardit



Yleiseurooppalaisella CE-laatumerkinnällä merkityt jalkineet täyttävät EN ISO 20345 tai EN ISO 20347 -standardien mukaiset vaatimukset sivulla 39 olevien taulukoiden mukaisesti.



ISO 9001

ISO 9001 -laatusertifikaatti varmistaa, että tuotteet valmistetaan aina yhdenmukaisen tuotantomenetelmän mukaisesti tasalaatuisista ja korkeatasoisista materiaaleista. Laatu on tarkistettavissa tuotannon jokaisessa vaiheessa.



ISO 14001

Sievi on ottanut ensimmäisenä eurooppalaisena kenkätehtaana käyttöön sertifioitun ympäristöjärjestelmän, joka perustuu ISO 14001 -standardiin. Se varmistaa, että yrityksen tuotannosta ja materiaalihankinnoista syntyvät ympäristövaikutukset on minimoitu.

Johtavaa turvallisuus- teknologiaa ja ylivoimaista käyttö- mukavuutta



Metallittomat turvajalkineet

Sievin mallistosta löydät myös metallittomalla varvas- ja naulaanastumissuojalla varustetut jalkineet, ks. sivut 8-9. Jalkineet ovat kevyet, eivätkä metallintunnistimet reagoi niihin. Ne täyttävät EN ISO 20345 -standardin vaatimukset.

3D-dry

Aina kuivat jalat – 3D-dry

Sievin kehittämä 3D-dry-vuori siirtää kosteuden pois jalan pinnasta vuorimateriaalin toiseen kerrokseen ja edelleen jalkineen päällisrakenteen kautta pois jalkineesta. Näin jalat pysyvät kuivempina, jolloin käyttömukavuus lisääntyy.

Jalkineiden ominaisuudet. Nämä symbolit kertovat mallistossa ko. jalkineen ominaisuudet:



Varvassuoja suojaa varpaita putoavilta esineiltä ja puristumisilta. Sen iskunkestävyys on 200 J ja puristusvoiman kestävyys 15000 N.



Teräksinen naulaanastumissuoja ehkäisee terävien esineiden tunkeutumisen pohjan läpi. Naulanläpäisyvastus on 1.100 N.



Naulaanastumissuoja, valmistettu komposiittitekstiilistä. Naulanläpäisyvastus täyttää EN ISO 20345 vaatimukset. Saman vaatimuksen täyttää myös perinteinen teräksestä valmistettu naulaanastumissuoja. Teräs antaa kuitenkin paremman naulanläpäisyvastuksen, minkä vuoksi Sievi suosittelee vaativimpiin olosuhteisiin (esim. rakennuksille) teräksistä naulaanastumissuojaa.



Tällä tunnukella varustetut jalkineet soveltuvat käytettäväksi myös kuumissa olosuhteissa. Sievin kumista valmistettu kitkapohja kestää kuumuutta 300 °C asti.



Jalkineet, joissa on tämä tunnus kestävät öljyä ja useita kemikaaleja. Öljynkestävyys täyttää EN ISO 20345 -standardin mukaiset vaatimukset.



Antistaattisella rakenteella varustetut jalkineet purkavat hallitusti kehoon keräytyneen staattisen sähkön. Vastuksen raja-arvot ovat 100 kΩ - 1000 MΩ.



FlexStep® – Joustavammin työssä

Asiakkaiden kanssa yhteistyössä kehitetty FlexStep®-joustopohja antaa ylivoimaisen iskunvaimennuksen. Se on todettu myös ainoassa virallisessa EN ISO 20345 -standardin mukaisessa turvajalkinetestissä. FlexStep®-joustopohjan koko rakenne ehkäisee jalkoihin ja selkärankaan kohdistuvaa rasitusta ja iskuja, jotka saattavat aiheuttaa jalka- ja selkäsärkyä ja siten alentaa työtehoa. Siksi FlexStep®-joustopohja on miellyttävämpi ja turvallisempi tapa eliminoida iskut – askel nousee kevyemmin.



Anna jalkojesi hengittää – SieviAir®

Sievin kehittämä ja patentoima SieviAir® pitää huolta jaloistasi ja parantaa jalkineiden käytömukavuutta. SieviAir® poistaa jalkojen lämpenemisestä syntyvän kosteuden kengästä pohjan sivussa olevien virtauskanavien kautta. Sisäpohja on rei'itetty ja sen alla on suodatin, joka on yhteydessä uloshengityskanaviin. Jokaisen askeleen yhteydessä suodatin painuu ja jalan nostovaiheessa se palautuu alkuperäiseen tilaan. Pumppaus edistää jalkineen tuule- tusta. SieviAir® todellakin antaa jalkojesi hengittää.

Sievi XL – lisää valinnanmahdollisuuksia

Sievi XL-lesti on normaalia lestiä laajempi, minkä ansiosta jaloilla ja varpailta on enemmän tilaa. Jalkineiden nimessä esiintyvät kirjaimet XL.



Hallitse staattinen sähkö Sievin pehmeillä ja mukavilla ESD-jalkineilla

ESD-jalkineet purkavat pohjarakenteensa kautta hallitusti ja turvallisesti kehoon kerääntyneen staattisen sähköän alustaan. Sieviläisten ESD-jalkineiden vastuksen raja-arvot 100 kΩ - 35 MΩ ovat tavallisia antistaattisia jalkineita tiukemmat (IEC 61340-5-1). Näiden Sieviläisten avulla voidaan elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuudessa sekä sairaaloissa ja konttoreissa ehkäistä tehokkaasti elektronisten laitteiden ja kojeiden, kassapäätteiden, mittalaitteiden ja tietokoneiden häiriöitä ja vaurioita.




Varma askel ja lisää pitoa

SieviBalance-kiertojäykiste parantaa jalkineen kiertojäykkyyttä ja jalan kontrollia, minkä ansiosta nilkkoihin kohdistuva rasitus vähenee ja tapaturma-alttius pienenee.



Alumiininen varvassuoja – puolta kevyempi, varpaille riittää tilaa ja lämpöä

Alumiininen SieviAL-varvassuoja on 50 % perinteistä teräsvarvassuojaa kevyempi ja varpaille on aina riittävästi tilaa. Kylmissä olosuhteissa huomaat, että varpaat pysyvät lämpimämpinä – alumiini kun sitoo kylmää selvästi vähemmän kuin perinteinen teräksinen varvassuoja. SieviAL-varvassuojalla varustetut turvajalkineet on merkitty mallistoon omalla AL-merkillään.



Sievi GORE-TEX® Performance Comfort – laatuylivoima tuo mukavuutta

Kaikki tuntevat GORE-TEXin erinomaiset ominaisuudet, hengittävyys ja kosteudensietokyky. GORE-TEX®-vuori on ainutlaatuinen vuorimateriaali, joka antaa jalan hengittää mutta pitää samalla kosteuden jalkineen ulkopuolella. Sievi GORE-TEX® Performance Comfort -jalkineet sopivat erityisen hyvin vaihteleviin, kosteisiin olosuhteisiin.



Jalkineet sopivat kylmiin olosuhteisiin.

Eristävänä materiaalina on mallista riippuen lampaanvilla tai keino-turkis. Lisäksi joissakin jalkineissa käytetään Thinsulate™ -kuitua.



ESD-jalkineet purkavat pohjarakenteen kautta hallitusti ja turvallisesti kehoon kerääntyneen staattisen sähköän. Sieviläisten ESD-jalkineiden vastuksen raja-arvot 100 kΩ - 35 MΩ ovat tavallisia antistaattisia jalkineita tiukemmat. ESD-jalkineiden avulla voidaan estää herkkien elektronisten laitteiden vaurioitumista.



Jalkineissa käytetään vettähylykivää nahkaa. Vedenläpäisyvastus täyttää standardin EN ISO 20345 vaatimukset.



Sievin kehittämä FlexStep®-pohjarakenne antaa jalkineille hyvän iskunvaimennuskyvyn. FlexStep®-joustopohja eliminoi tehokkaasti jalkoihin ja sitä kautta selkärankaan kohdistuvat iskut.



Jalkineissa on käyttöä helpottava vetoketju.



Sievi Gel Comfort -pohjallinen auttaa jalkojasi ja selkääsi jaksamaan päivän mukavammin.

Kiristysmekanismi

- Nostamalla rullaa nauhoitus vapautuu
- Painamalla rullan alas mekanismi lukittuu
- Pyöräyttämällä rullaa mekanismi kiristyy



Sievi Roller – lisää käyttömukavuutta!

Boa®-kiristysmekanismilla varustettu Sievi Roller S3 on saanut ympärilleen tuoteperheen: Rolleria on nyt saatavana myös nilkkurikorkuinen Sievi Roller High XL S3 sekä GORE-TEX®-vuorillinen Sievi GT Roller S3! Helppokäyttöinen ja kestävä, patentoitu Boa®-kiristysmekanismi antaa uudenlaista mukavuutta turvajalkineiden käyttäjille: vain rullan pyöräytys ja saat säädettyä jalkineiden istuvuuden juuri sinun jaloillesi sopivaksi.

Nilkkurikorkuinen Sievi Roller High XL S3 -malli sopii erittäin hyvin olosuhteisiin, joissa jalkineilta vaaditaan tukevuutta ja kestävyyttä. Tässä XL-lestillä varustetussa mallissa on parhaan pistosuojan antava teräksinen naulaanastumissuoja sekä kevyt, metalliton komposiittitekstiilivarvassuoja.

Lue Sievi GT Roller S3 -mallista sivulta 12!



Sievi Roller S3

43-52156-562-08M
36-38 EN ISO 20345: S3
43-52156-563-08M
39-47 EN ISO 20345: S3



Sievi Roller High XL S3

49-52158-303-08M
39-47 EN ISO 20345: S3



Boa® on Boa Technology Inc.'n rekisteröimä tavaramerkki • GORE-TEX® on W. L. Gore & Associates'n rekisteröimä tavaramerkki



Sievi on edelläkävijä kitkan parantamisessa

Sievi Spike -jalkineissa on pohjarakenteeseen integroitu nastamekanismi, joka mahdollistaa nastojen pyörittämisen helposti ulos ja sisään keliolosuhteiden muuttuessa. Nastojen sisään- ja ulospyöryttäminen tapahtuu vaivattomasti riisumatta jalkineita jalasta. Sievi Spike -jalkineparissa on 12 erittäin vahvarakenteista ja huonoissakin keliolosuhteissa pitävää nastaa.

Sievi Spike on nyt saatavilla myös ilman varvas- ja naulaanastumissuojaa! Voit tutustua tähän ammattijalkineeseen kuvaston sivulla 34.



Sievi Spike 1 XL S3
47-52439-313-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3



Sievi Spike 2 XL S3
47-52441-313-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel Comfort

TURVAJALKINEET 7

SieviAir® – ilmavat ja mukavat, metallittomat turvajalkineet

SieviAir®-pohjaratkaisu parantaa tehokkaasti jalkineiden ilmanvaihtoa ja käyttömukavuutta.



SieviAir Focus 1 S1

43-52516-182-31M
36-38 EN ISO 20345: S1



SieviAir Focus 1 XL S1

49-52516-183-33M
39-47 EN ISO 20345: S1

Metalliton



SieviAir Focus 2 S1


43-52518-182-31M
36-38 EN ISO 20345: S1



SieviAir Focus 2 XL S1

49-52518-183-33M
39-47 EN ISO 20345: S1

Metalliton



SieviAir F2000 SBAE

43-52510-182-31M
36-38 EN ISO 20345: SB A E FO



SieviAir F2000 XL SBAE

49-52510-183-33M
39-47 EN ISO 20345: SB A E FO

Metalliton



SieviAir Galaxy 1 S1

43-52702-182-31M
36-38 EN ISO 20345: S1



SieviAir Galaxy 1 XL S1

49-52702-183-33M
39-47 EN ISO 20345: S1

Metalliton



SieviAir Galaxy 3 XL S1

49-52712-183-OPM
39-47 EN ISO 20345: S1

Metalliton



SieviAir Galaxy 2 S1

43-52704-182-31M
36-38 EN ISO 20345: S1



SieviAir Galaxy 2 XL S1

49-52704-183-33M
39-47 EN ISO 20345: S1

Metalliton



Sievi
ZONE



Metallittomat



GEL SieviBalance 3D-dry

Sievi Zone Sandal S1P

43-52152-562-08M
36-38 EN ISO 20345: S1 P
43-52152-563-08M
39-47 EN ISO 20345: S1 P

Metalliton



GEL SieviBalance 3D-dry

Sievi Zone S3

43-52140-562-09M
36-38 EN ISO 20345: S3
43-52140-563-09M
39-47 EN ISO 20345: S3

Metalliton



GEL SieviBalance 3D-dry

Sievi Zone High S3

43-52142-562-09M
36-38 EN ISO 20345: S3
43-52142-563-09M
39-47 EN ISO 20345: S3

Metalliton



GEL SieviBalance 3D-dry

Sievi Elixir XL S3

49-52752-503-33M
39-47 EN ISO 20345: S3

Metalliton



GEL SieviBalance 3D-dry

Sievi Elixir High XL S3

49-52754-503-33M
39-47 EN ISO 20345: S3

Metalliton



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju



GEL Sievi Gel Comfort

TURVAJALKINEET 9

Käyttömukavuutta ja turvallisuutta

Tältä aukeamalta löydät kevyellä SieviAL- alumiinivarvassuojalla varustetut mallit sekä edulliset Economy-mallit. Sievi Matrix on lähes saumattoman päällisrakenteensa ansiosta ulkoista kulutusta erityisesti kestävä. Sievi Spider -mallit ovat ilmavan kevyet ja tarjoavat parhaan mahdollisen istuvuuden, tukevuuden sekä iskunvaimennuksen. Sievi Promo -sarja on kevyt, jalkaansopiva ja nuorekas turvajalkineperhe, joka lisää merkittävästi työmuukavuutta. Ajattomat Economy-mallit ovat klassiset perusturvajalkineet varustettuna teräksisellä varvas- ja naulaanastumissuojalla.



Sievi Matrix S3

44-52145-362-92H
36-38 EN ISO 20345: S3
44-52145-363-92H
39-47 EN ISO 20345: S3

Saumaton



Sievi Promo 1 S1

44-52162-102-01M
36-38 EN ISO 20345: S1
44-52162-103-01M
39-47 EN ISO 20345: S1



Sievi Promo 2 S2

44-52164-102-01M
36-38 EN ISO 20345: S2
44-52164-103-01M
39-47 EN ISO 20345: S2



Sievi Spider 5 S1

44-52110-162-92H
36-38 EN ISO 20345: S1
44-52110-163-92H
39-47 EN ISO 20345: S1



Sievi Spider 5 S1P

44-52109-362-92H
36-38 EN ISO 20345: S1 P
44-52109-363-92H
39-47 EN ISO 20345: S1 P



Sievi Spider 2 S1

44-52108-162-92H
36-38 EN ISO 20345: S1
44-52108-163-92H
39-47 EN ISO 20345: S1



Sievi Spider 2 S1P

44-52107-362-92H
36-38 EN ISO 20345: S1 P
44-52107-363-92H
39-47 EN ISO 20345: S1 P

Sievi
MATRIX



Car Economy S3

45-52335-342-30M
35-38 EN ISO 20345: S3
45-52335-343-30M
39-47 EN ISO 20345: S3

Teräskärki



Mega Economy S3

45-52255-342-30M
35-38 EN ISO 20345: S3
45-52255-343-30M
39-47 EN ISO 20345: S3

Teräskärki



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel
Comfort

TURVAJALKINEET 11

Sievi GORE-TEX® Performance Comfort – mukavuutta kosteisiin olosuhteisiin



GORE-TEX®-vuori on edelleen markkinoilla ainutlaatuinen vuorimateriaali, joka antaa jalan hengittää, mutta pitää samalla kosteuden jalkineen ulkopuolella.

Sievi yhdistää nyt uutuutena kaksi huippuominaisuutta: GORE-TEX®-vuorin ja Boa®-kiristysmekanismin. Mallissa Sievi GT Roller S3 kiristysmekanismi sulkee jalkineet tasaisesti ilman hankaavia kohtia ja GORE-TEX®-vuori pitää jalkasi miellyttävän kuivina vaihtelevissakin olosuhteissa. Jalkineet ovat erittäin helpot pukea ja mukavat käyttää!



Sievi GT Roller S3

43-52821-362-08M
36-38 EN ISO 20345: S3
43-52821-363-08M
39-47 EN ISO 20345: S3



GT 8 AL S2

44-52808-162-83M
36-38 EN ISO 20345: S2
44-52808-163-83M
39-47 EN ISO 20345: S2



GT 16 S3

46-52857-322-22M
35-38 EN ISO 20345: S3
46-52857-323-22M
39-47 EN ISO 20345: S3



Boa® on Boa Technology Inc.'n rekisteröimä tavaramerkki • GORE-TEX® on W. L. Gore & Associates'n rekisteröimä tavaramerkki



GT 3 XL+ S3

47-52801-353-70M
39-47 EN ISO 20345: S3



GT 4 XL+ S3

47-52831-353-70M
39-47 EN ISO 20345: S3



GT 3 XL S2

47-52802-103-70M
39-47 EN ISO 20345: S2



GT 3 S3

45-52801-342-70M
35-39 EN ISO 20345: S3



GT 2 S2

45-52834-142-82M
35-39 EN ISO 20345: S2

GT 2 XL S2

47-52834-103-82M
39-47 EN ISO 20345: S2



GT 1 XL S2

47-52804-103-82M
39-47 EN ISO 20345: S2



GT 7 S3

45-52851-342-71M
36-38 EN ISO 20345: S3

GT 7 XL S3

47-52851-303-71M
39-48 EN ISO 20345: S3



**AL GT Fire
XL+ F1 P A**

48-52481-373-71M
39-48 EN 15090 2006: F1 P A



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel Comfort



Isa SBAE

50-52933-502-05C
35-41 EN ISO 20345: SB A E FO



Riff SBAE

50-52933-502-OPM
35-38 EN ISO 20345: SB A E FO
50-52933-503-OPM
39-47 EN ISO 20345: SB A E FO



Rock SBAE

50-52936-502-33M
35-38 EN ISO 20345: SB A E FO
50-52936-503-33M
39-47 EN ISO 20345: SB A E FO



Jazz SBAE

50-52931-502-OPM
35-38 EN ISO 20345: SB A E FO
50-52931-503-OPM
39-47 EN ISO 20345: SB A E FO





Auto XL+ S3

47-52237-353-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3



Auto XL S2

47-52238-103-OPM
39-48 EN ISO 20345: S2
47-52238-104-OPM
49-50 EN ISO 20345: S2



Tyylikkäätklassikot

Turvallisuus ennen kaikkea, mutta myös ulkonäöllä on merkitystä. Kun haluat tyylikkäätkurvajalkineet, valitse puhdaslinjainen klassikko.



Auto+ S3

45-52204-353-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3



Auto S2

45-52204-142-OPM
35-38 EN ISO 20345: S2
45-52204-143-OPM
39-48 EN ISO 20345: S2



Alfa S2

45-52203-142-OPM
35-38 EN ISO 20345: S2
45-52203-143-OPM
39-47 EN ISO 20345: S2



Relax S1P

45-52235-342-OPM
36-38 EN ISO 20345: S1 P



Relax S1

45-52236-142-OPM
35-39 EN ISO 20345: S1

Relax XL+ S1P

47-52235-353-OPM
39-47 EN ISO 20345: S1 P

Relax XL S1

47-52236-103-OPM
39-47 EN ISO 20345: S1

3D-dry

3D-dry



Targa S1

45-52227-142-OPM
35-38 EN ISO 20345: S1
45-52227-143-OPM
39-48 EN ISO 20345: S1



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel Comfort

TURVAJALKINEET 15



Actor S3

46-52615-322-22S
 35-38 EN ISO 20345: S3
 46-52615-323-22S
 39-47 EN ISO 20345: S3



Sporter S2

46-52602-122-33M
 35-38 EN ISO 20345: S2
 46-52602-123-33M
 39-47 EN ISO 20345: S2



Sievi Sporttiset

Turvajalkine voi olla myös urheilullinen. Sievin Sporttiset -mallien pehmeät ja kevyet materiaalit sekä urheilulliset yksityiskohdat tekevät turvajalkineista mukavat käyttää.



Aragon XL S3
47-52239-303-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3



3D-dry

Solar S1
45-52212-142-OPM
35-38 EN ISO 20345: S1

Solar XL S1
47-52212-103-OPM
39-47 EN ISO 20345: S1



3D-dry

Drive S2
46-52604-123-OPM
39-47 EN ISO 20345: S2



3D-dry

Drive S3
46-52603-323-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3



3D-dry

Mover S2
46-52644-122-22M
35-38 EN ISO 20345: S2
46-52644-123-22M
39-47 EN ISO 20345: S2



3D-dry

Matador S3
46-52643-322-OPM
35-38 EN ISO 20345: S3
46-52643-323-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel Comfort

TURVAJALKINEET 17



Matador High S3

46-52645-322-OPM
35-38 EN ISO 20345: S3
46-52645-323-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3



Power S2

46-52634-122-OPM
35-38 EN ISO 20345: S2
46-52634-123-OPM
39-47 EN ISO 20345: S2



Power S3

46-52633-322-OPM
35-38 EN ISO 20345: S3
46-52633-323-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3



Super XL S2

47-52262-103-OPM
39-47 EN ISO 20345: S2



Offshore XL S2

47-52040-103-OPM
39-48 EN ISO 20345: S2



Offshore XL+ S3

47-52039-353-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3



Jalkineet vaihteleviin työtilanteisiin

Kun työ vie sinut yllättäviin, vaihteleviin olosuhteisiin, jalkineen rakenne suojaa ja tukee nilkkaa.



Metz XL S3
 47-52249-304-OPM
 48-50 EN ISO 20345: S3



Metz XL+ S3
 47-52249-353-OPM
 39-47 EN ISO 20345: S3



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel Comfort



Peter XL+ S3

47-52059-353-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3



Peter XL S2

47-52060-103-OPM
39-47 EN ISO 20345: S2



Hot S2

45-52290-142-OPM
35-38 EN ISO 20345: S2

Lämmin vuori



Hot XL S3HRO

47-52489-363-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3 HRO

Aito lammasturkisvuori



Hot XL S2HRO

47-52490-163-OPM
39-47 EN ISO 20345: S2 HRO

Aito lammasturkisvuori



Solid S2

45-52272-142-OPM
35-38 EN ISO 20345: S2

Solid XL S2

47-52272-103-OPM
39-47 EN ISO 20345: S2



Solid Lady S3

45-52271-342-OPM
35-38 EN ISO 20345: S3



Solid IN S3

45-52269-342-OPM
35-38 EN ISO 20345: S3

Solid IN XL S3

47-52269-303-OPM
39-48 EN ISO 20345: S3
47-52269-304-OPM
49-50 EN ISO 20345: S3



Solid XL+ S3

47-52271-353-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3



Nord XL S2HRO

47-52486-163-OPM
39-47 EN ISO 20345: S2 HRO



Alaska Thermo XL S3HRO

47-52421-363-08M
39-47 EN ISO 20345: S3 HRO

Aito lammasturkisvuori



Kun työskentelet kylmässä

Jalkineen vuorimateriaali ja oikea lestinvalinta pitävät jalkasi lämpiminä myös kylmissä olosuhteissa. Alaska-, Nord- ja Hot-malleissa kitkakuviointilla varustettu PU/kumipohja lisää lämmöneristävyyttä ja pitoa. Integroidulla lämmitysjärjestelmällä varustettu Alaska Thermo pitää jalat lämpiminä äärimmäisissäkin olosuhteissa entistä pidempään.



Alaska S2

46-52220-122-08M
36-38 EN ISO 20345: S2

Lämmin vuori



Alaska XL S3HRO

47-52419-363-08M
39-47 EN ISO 20345: S3 HRO

Aito lammasturkisvuori



Alaska XL S2HRO

47-52420-163-08M
39-47 EN ISO 20345: S2 HRO

Aito lammasturkisvuori



Hurricane XL S3

49-52043-303-0PM
39-47 EN ISO 20345: S3

Komposiittikärki



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel Comfort

TURVAJALKINEET 21



Tyylikärs PU/kumi- kitkapohjaperhe

Virtaviivainen PU/kumikitkapohjaperhe kaikilla herkuilla: Varpaat on suojattu alumiini- tai teräsvarvasuojalla ja päällisnahka suurimmassa osassa malleja tyylikkäällä PU-kupilla, päällismateriaalina on käytetty kulutusta kestäväää nahkaa. Mallistos-
sa vaihtoehtoja nauaanastumissuojalla tai ilman. Kumista valmistetut lämmönkestopohjat kestäväät kuumuutta 300 °C.



AL Hit 1+ S1PHRO

48-52411-372-OPM
36-38 EN ISO 20345: S1 P HRO



AL Hit 1 XL+ S1PHRO

48-52411-373-OPM
39-48 EN ISO 20345: S1 P HRO



AL Hit 2+ S3HRO

48-52405-372-OPM
36-38 EN ISO 20345: S3 HRO

AL Hit 2 XL+ S3HRO

48-52405-373-OPM
39-48 EN ISO 20345: S3 HRO



AL Hit 3+ S2HRO

48-52408-172-OPM
36-38 EN ISO 20345: S2 HRO

AL Hit 3 XL+ S2HRO

48-52408-173-OPM
39-48 EN ISO 20345: S2 HRO



AL Hit 3+ S3HRO

48-52407-372-OPM
36-38 EN ISO 20345: S3 HRO

AL Hit 3 XL+ S3HRO

48-52407-373-OPM
39-48 EN ISO 20345: S3 HRO



**AL Hit 4+ S3HRO**

48-52409-372-OPM
36-38 EN ISO 20345: S3 HRO

AL Hit 4 XL+ S3HRO

48-52409-373-OPM
39-48 EN ISO 20345: S3 HRO

**AL Hit 5 XL+ S2HRO**

48-52476-173-OPM
39-48 EN ISO 20345: S2 HRO

**AL Hit 5 XL+ S3HRO**

48-52475-373-OPM
39-48 EN ISO 20345: S3 HRO

**Sievi Steel XL S3HRO**

47-52469-333-30M
39-48 EN ISO 20345: S3 HRO

Teräskärki

**AL Hit 6+ S3HRO**

48-52459-372-OPM
36-38 EN ISO 20345: S3 HRO

AL Hit 6 XL+ S3HRO

48-52459-373-OPM
39-48 EN ISO 20345: S3 HRO

**AL Hit 9 XL+ S3HRO**

48-52085-373-OPM
39-48 EN ISO 20345: S3 HRO

**AL Hit 7+ S3HRO**

48-52435-372-OPM
36-38 EN ISO 20345: S3 HRO

AL Hit 7 XL+ S3HRO

48-52435-373-OPM
39-48 EN ISO 20345: S3 HRO



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju

Sievi Gel
Comfort**TURVAJALKINEET 23**



Rankat olosuhteet

Nitriilikumista valmistetut lämmönkestopohjat kestävät kuumuutta 300 °C. Valitse paksu kuvioitu pohja, kun työskentelet rankoissa olosuhteissa kuumilla pinnoilla. Sileä erikoispohja ei jätä jälkiä eikä kerää likaa, joten se sopii erinomaisesti mm. piki- ja asfalttitöihin.



Auto AS XL+ S3HRO

47-52404-393-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3 HRO

ASPHALT



Cobra NT XL+ S3HRO

47-52437-373-30M
39-47 EN ISO 20345: S3 HRO



Flame AS XL+ S3HRO

47-52473-393-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3 HRO

ASPHALT



Puhdaslinjainen Sievi WhiteLine

Sievi WhiteLine on valkoinen turvajalkineperhe vaativissa olosuhteissa työskenteleville ammattilaisille, miehille ja naisille. Malliston jalkineissa on varvassuoja sekä öljyä ja useita kemikaaleja kestävät FlexStep®-pohjat.



Relax White S1

45-52236-142-05W
35-39 EN ISO 20345: S1

Relax White XL S1

47-52236-103-05W
39-47 EN ISO 20345: S1



Riff White SBAE

50-52933-502-05W
35-38 EN ISO 20345:
SB A E FO
50-52933-503-05W
39-47 EN ISO 20345:
SB A E FO



Light Boot White S4

95-51010-112-95H
35-38 EN ISO 20345: S4
95-51010-113-95H
39-47 EN ISO 20345: S4



Alfa White S2

45-52203-142-05W
35-38 EN ISO 20345: S2
45-52203-143-05W
39-47 EN ISO 20345: S2



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju

Sievi Gel
Comfort

TURVAJALKINEET 25

Kevyt, vedenpitävä ratkaisu

Sievi-kevytsaappaat ovat mukava ja turvallinen ratkaisu märkiin olosuhteisiin. Polyuretaani-mikrosolurakenne tekee jalkineista erittäin kevyet, käytössä miellyttävät ja kulutusta kestävät.

- Kevyt ja hyvin jalkaan sopiva.
- Polyuretaanisaapas kestää pidempään kuin useimmat kumisaappaat.
- Tilava, pohjoismainen lesti.
- FlexStep®-joustopohja ja liukastumista estävä pohjakuviointi.
- Uusittu pohjakuviointi puhdistaa itsensä tehokkaammin liasta.
- Ei hankaavia ja hirtäviä saumoja.
- Erinomainen lämmöneristyskyky.
- Kestää vettä, öljyä ja useita kemikaaleja.
- Lyhennettävä varsiosa ja jalasta riisumista helpottava kantapykälä.
- Vuorimateriaalin ansiosta kuivattaminen on helppoa.



Light Boot Black S5

95-51212-313-95M
39-47 EN ISO 20345: S5




Light Boot Olive S5

95-51009-312-950
35-38 EN ISO 20345: S5
95-51009-313-950
39-48 EN ISO 20345: S5



Light Boot Olive S4

95-51010-112-950
35-38 EN ISO 20345: S4
95-51010-113-950
39-47 EN ISO 20345: S4



Sievi-kevytsaappaan ainutlaatuinen lämpöä eristävä mikrosolurakenne tekee jalkineesta erittäin kevyen ja käytössä miellyttävän.



Pohjakuviointi sekä PU-mikrosolumentaali estävät tehokkaasti liukastumista sekä antavat jalkineelle erittäin hyvät kitkaominaisuudet.





Light Low Red 04

95-41010-112-95P
35-42 EN ISO 20347: 04 FO
04 FO



Light Boot Black 04

95-41012-112-95M
35-38 EN ISO 20347: 04 FO
95-41012-113-95M
39-47 EN ISO 20347: 04 FO



Light Boot Laces 04

95-41212-112-950
35-38 EN ISO 20347: 04 FO
95-41212-113-950
39-48 EN ISO 20347: 04 FO



Light Boot Warm 04

95-41214-112-95M
35-38 EN ISO 20347: 04 FO
95-41214-113-95M
39-47 EN ISO 20347: 04 FO

Lämmin vuori



ESD



Lämmin vuori



Vedenkesto



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel
Comfort

AMMATTIJALKINEET 27



Vältä ikävät staattisen sähkön purkaukset Sievin mukavilla ESD-sandaaleilla



Lena 1

28-12149-282-07H
36-42 EN ISO 20347:
OB A E FO



Lena 3

28-12149-282-45M
36-42 EN ISO 20347:
OB A E FO



Candy 1

28-12160-282-07P
36-42 EN ISO 20347:
OB A E FO



Candy 2

28-12160-282-07M
36-42 EN ISO 20347:
OB A E FO



ESD-jalkineet purkavat pohjarakenteensa kautta hallitusti ja turvallisesti kehoon kerääntyneen staattisen sähkön alustaan. Näiden Sieviläisten avulla voidaan elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuudessa sekä sairaaloissa ja toimistoissa ehkäistä tehokkaasti elektronisten laitteiden ja kojeiden, kassapäätteiden, mittalaitteiden ja tietokoneiden häiriöitä ja vaurioita.



info

Sievin ESD-sandaalien DryStep-sisäpohjan pintamateriaali siirtää kosteuden jalasta pois pitäen jalat kuivina. Voit tilata DryStep-sisäpohjat myös erikseen, ks. sivu 38.



Isa Soft

50-12327-502-05C
35-41
EN ISO 20347: OB A E FO



Art

26-12144-262-33M
35-38
26-12144-263-33M
39-46



File

50-12327-502-05W
35-38 EN ISO 20347: OB A E FO
50-12327-503-05W
39-47 EN ISO 20347: OB A E FO



Rom

26-12141-262-33M
35-38
26-12141-263-33M
39-46



Data

50-12326-502-OPM
35-38 EN ISO 20347: OB A E FO
50-12326-503-OPM
39-47 EN ISO 20347: OB A E FO



Web

26-12143-262-33M
35-38
26-12143-263-33M
39-46



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel
Comfort



Sonya 2

28-12161-282-07C
36-42 EN ISO 20347:
OB A E FO



Ion Black

28-12154-282-38M
36-42 EN ISO 20347:
OB A E FO



Kun mukavuus ratkaisee

On tärkeää, että jalkineet tuntuvat miellyttäviltä koko työpäivän. Sievin naiselliset ja mukavat ammattilaiset auttavat sinua jaksamaan. Ajaton design pukee sinua myös vapaa-ajalla!



Nea Black

11-12165-482-07M
36-42 EN ISO 20347:
OB A E FO



Petra Black

21-12207-212-45M
35-42 EN ISO 20347:
O1 FO



Monica

21-12208-212-07C
35-42 EN ISO 20347:
OB A E FO



Xara Black

11-12163-432-45M
36-41 EN ISO 20347:
O2 FO



Monica Black

21-12208-212-07M
35-42 EN ISO 20347:
OB A E FO



Olivia Black

21-12209-212-45M
35-42 EN ISO 20347:
O1 FO



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel
Comfort

Hallittu kokonaisuus alkaa jalkineista

Jalkineet ovat tärkeä osa pukeutumista niin työssä kuin vapaa-ajalla. Kun työasulta vaaditaan tyyliä ja harkittuja yksityiskohtia, valitse myös kokonaisuuteen hyvin sopivat Sieviläiset.



Sam

38-12197-463-45M
39-47 EN ISO 20347:
OB A E FO



Cosmos Black

29-12155-293-38M
39-47 EN ISO 20347:
OB A E FO



Alex

38-12363-463-45M
39-47 EN ISO 20347: O1 FO



Cable

38-12661-453-60M
39-47 EN ISO 20347: O2 FO





Nico

36-12011-103-63M
40-48



Mark

36-12010-103-63M
40-48



Key

38-12109-463-42M
39-48 EN ISO 20347: O2 FO



Pro

38-12138-453-60M
39-47 EN ISO 20347: O2 FO



Street

38-12193-463-42M
39-48 EN ISO 20347: O2 FO



Tom

38-12364-463-45M
39-47 EN ISO 20347: O1 FO



River

38-12266-463-38R
39-47 EN ISO 20347: O1 FO



Spider Soft

44-12108-162-92M
36-38 EN ISO 20347: O1 FO
44-12108-163-92M
39-47 EN ISO 20347: O1 FO



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel Comfort

Antaa talven tulla

Sievi on talvikelien jalkineammattilainen. Suomen pitkä, kylmä ja luminen talvi on opettanut tekemään jalkineita, joiden kanssa pärjää karuimmissakin olosuhteissa.

Sievi Spike -sarjan uusi tulokas on Sievi Spike 70 XL, jonka nastat tarjoavat äärimmäisen pidon jäisiin ja liukkaisiin olosuhteisiin. Jalkineparin pohjarakenteessa on sisäänrakennettu 12 erittäin vahvarakenteista nastaa, jotka on helppo kääntää nopeasti ulos ja sisään keliolosuhteiden muuttuessa.



Lady Snow

21-12135-212-45M
35-42 EN ISO 20347: 02 FO



Sievi Spike 70 XL

47-12274-613-0PM
39-47 EN ISO 20347: 02 FO



Frost

38-12613-463-45M
39-48 EN ISO 20347: 01 FO



Snow

38-12612-463-42M
39-47 EN ISO 20347: 02 FO





Soft Solid XL

47-12272-103-OPM
39-47 EN ISO 20347: 02 FO



Jedi Thermo

45-12222-142-OPM
35-38 EN ISO 20347: 02 FO

Jedi Thermo XL

47-12222-103-OPM
39-47 EN ISO 20347: 02 FO



Boot Winter

45-12018-142-OPM
37-38 EN ISO 20347: 02 FO

Boot Winter XL

47-12018-103-OPM
39-47 EN ISO 20347: 02 FO



Boot Winter High XL

47-12218-103-OPM
39-47 EN ISO 20347: 02 FO



Polar

45-12403-142-OPM
37-38 EN ISO 20347: 02 FO

Polar XL

47-12403-103-OPM
39-47 EN ISO 20347: 02 FO



Arktis XL

47-12402-103-OPM
39-47 EN ISO 20347: 02 FO



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel Comfort

Sievi GORE-TEX® Performance Comfort – Ylivoimaista käyttö- mukavuutta



GT 60

38-**12886-463**-75M
39-47 EN ISO 20347:
02 FO



Sievi GT-mallisto sananmukaisesti hengittää jalkojesi mukana ja pitää ne aina miellyttävän kuivina kaikissa olosuhteissa.



GT 57

46-**12854-122**-08M
35-38 EN ISO 20347:
02 FO
46-**12854-123**-08M
39-47 EN ISO 20347:
02 FO



GT 53

45-**12868-142**-71M
35-38 EN ISO 20347: 02 FO

GT 53 XL

47-**12868-103**-71M
39-47 EN ISO 20347: 02 FO



GORE-TEX® on W. L. Gore & Associates'n rekisteröimä tavaramerkki.



Sievi-pohjalliset auttavat jaksamaan pidempään

Sievi-pohjalliset on suunniteltu Sievin Jalkineen turva- ja ammattijalkinelestien mitoitus-ten mukaisesti. Valikoimasta löytyvät täydellisesti kaikkiin kokoihin sopivat vaihtoehdot Sievin normaali- ja XL-lestille. Sievi-pohjalliset auttavat jalkojasi ja selkääsi jaksamaan pidempään ja voit paremmin.



Uutuutena päkiävaimennus!



Sievi Comfort -pohjallinen

Pohjallisen polyamidia oleva pintamateriaali siirtää kosteuden jalan pinnasta pohjallisen alempaan kerrokseen. Jalat pysyvät kuivina ja miellyttävänä tuntuina. Kantaosan muotoilu pitää jalan oman rasvatuynyn optimaalisella paikalla. Pohjallinen on antistaattinen ja ESD-normit täyttävä, hengittävä ja konepestävä 40 °C.

Sievi Comfort -pohjallinen

00-99520-002-00H 35-38
00-99520-003-00H 39-48

Sievi Comfort XL -pohjallinen

00-99522-003-00H 39-50



Sievi Gel Comfort -pohjallinen

Miellyttävän pintamateriaalin alla kantaosalla on Sievi Gel -iskunvaimennustyyppi, joka vähentää ulkopuolisia iskuja ja räsitystä. Pohjallinen rakentuu pehmeästä ja miellyttävästä pintamateriaalista; hengittävästä, kosteutta imevästä ja nopeasti kuivuvasta välikerroksesta sekä kevyestä, muotonsa pitävästä ja iskuja vaimentavasta EVA-pohjakerroksesta. Pohjallinen on antistaattinen ja täyttää ESD-normit. Pestään käsin.

Sievi Gel Comfort -pohjallinen

00-99525-002-00H 35-38
00-99525-003-00H 39-48

Sievi Gel Comfort XL -pohjallinen

00-99527-003-00H 39-48



Sievi Gel Comfort Plus -pohjallinen

Pohjallinen, jossa on kaikki Sievi Gel Comfort -pohjallisen hyvät ominaisuudet ja lisäksi kiertojäykkyyttä ja jalan kontrollia lisäävä SieviBalance-holvikaarentuki. Sievi Gel Comfort Plus -pohjallisissa on kaksi eri vaihtoehtoista korkeutta jalkaholvin tuentaan:

- Neutral Arch henkilöille, joilla on matala tai neutraali jalkaholvin kaari
- High Arch henkilöille, joilla on korkea jalkaholvin kaari



Sievi Gel Comfort Plus: Neutral Arch

00-99530-002-00H 35-38
00-99530-003-00H 39-48

Sievi Gel Comfort Plus XL: Neutral Arch

00-99532-003-00H 39-48



Sievi Gel Comfort Plus: High Arch

00-99534-002-00H 35-38
00-99534-003-00H 39-48

Sievi Gel Comfort Plus XL: High Arch

00-99536-003-00H 39-48

Sievi Double Gel -pohjallinen

Sievi tuo uutuutena mallistoonsa päkiävaimennettut Sievi Double Gel -pohjalliset. Pohjallisissa on samat erinomaiset ominaisuudet kuin Sievi Gel Comfort Plus Neutral Arch -pohjallisissa sekä lisäksi geeli-iskunvaimennustyyppi päkiän alla.

Sievi Double Gel -pohjallinen

00-99544-002-00H 35-38
00-99544-003-00H 39-48

Sievi Double Gel XL -pohjallinen

00-99545-003-00H 39-48



Uutuus!



Iskunvaimennus



Vetoketju



Sievi Gel
Comfort

Lisää käyttömukavuutta

Sieviä saat myös jalkineiden käyttöön ja huoltoon liittyviä tuotteita. Korkealaatuisista materiaaleista valmistetut tuotteet lisäävät jalkineiden käyttöikää, toimivuutta ja mukavuutta.



Kengännauhat

Valitse pituus jalkineen mallin mukaan.

musta	00-99080-000-00M	80 cm
	00-99090-000-00M	90 cm
	00-99110-000-00M	110 cm
musta/harmaa	00-99100-000-00H	100 cm
	00-99120-000-00H	120 cm
kipinänkestonauha	00-99085-000-50M	85 cm
	00-99120-000-50M	120 cm



Musta kenkälankki 75 ml

Soveltuu myös GORE-TEX®-tuotteiden hoitamiseen.

00-99410-000-000



Kenkärasva 150 ml

Saumojen ja nahnan kyllästämiseen. Myrkytön, ei sisällä silikonkia.

00-99400-000-000



Sievi ESD-sukat

Väri harmaa, konepestävä 40 °C. 64 % kampapuvilla, 30 % polyamidia, 3 % tamsilveriä, 3 % lycraa.

00-99354-003-00V 36-39, 40-42, 43-46



Sievi GT-sukat

Väri harmaa, konepestävä 30 °C. 42 % villaa, 41 % polyamidia, 15 % polypropeeniä, 2 % lycraa.

00-99352-003-00H 36-39, 40-42, 43-46



Kestävät Sievi-sukat

Väri musta, konepestävä 40 °C. 80 % puuvillaa, 15 % polyamidia, 5 % polyakryyliä.

00-99350-003-00M 36-39, 40-42, 43-46



Sievi CoolMax-sukat

Väri musta, konepestävä 40 °C. 85 % CoolMax polyesteriä, 10 % polyamidia, 5 % lycraa.

00-99356-003-00M 36-39, 40-42, 43-46



Sievi Winter-sukat

Väri harmaa, konepestävä 40 °C. 60 % villafroteeta, 20 % nailonia, 12 % polyesteriä, 8 % lycraa.

00-99358-003-00H 36-39, 40-42, 43-46



Sievi-syylingit

Väri tumma harmaa, konepestävä 40 °C. Huopaa.

00-99800-003-0HU 39-47



Turkipohjallinen

45-99510-002-000 35-38

45-99510-003-000 39-47



DryStep, sandaalin päällystetty, antistaattinen, ESD, konepestävä 40 °C sisäpohja. Sopii sandaaleihin Art, Rom ja Web (ks. sivu 29)

26-99610-002-00H 35-38

26-99610-003-00H 39-46



Konepestävä 40 °C, antistaattinen, ESD, irtopohjallinen

00-99501-002-000 35-38

00-99501-003-000 39-47



Kuivauspuhallin

00-99900-000-000

Kuivattaa kosteuden tehokkaasti kengän sisäosasta. Helppokäyttöinen ja turvallinen. Toimii verkkovirralla.



Power Pack -akut ja laturi

00-99910-000-000

Alaska Thermo jalkineen lämmitysjärjestelmän akut 2 kpl ja laturi. Toimii verkkovirralla.



Thermo Alu -lämpöpohjalliset

00-99538-002-00M 36-38

Thermo Alu XL -lämpöpohjalliset

00-99540-003-00M 39-48

Lämpöpohjalliset lisäävät kengän lämpöominaisuuksia. Pohjalliset ovat huokoista polyeteeniä ja pintakerros pehmeää villat Teddyä. Alumiinikalvo heijastaa lämpöä sisään ja kylmää ulospäin. Käsinpesu 30 °C.

Spiky Plus -liukeste

00-99750-002-00M 35-38

00-99750-003-00M 39-42, 43-46

Vähentää tehokkaasti liukastumisen riskiä. Spiky Plus -liukeste sopii kaikkiin jalkineisiin ja se on helppo asentaa. Kitka paranee ratkaisevasti.



LESTI MALLI POHJA PÄÄLLIS-
MATERIAALI
46-52602-123-OPM

Turvajalkineet EN ISO 20345

EN ISO 20345	Pohjan pito	Varvasuoja (200J/15000 N)	Öljynkesto-pohja FO	Suljettu kantaosa	Antistaattinen A (100 kΩ-1000 MΩ)	Iskunvaimennus E (min. 20 J)	Vettä-hylkivä nahka	Kuvioitu ulkopohja	Naulanläpäisyvastus P (1100 N)	Materiaali kumi/PU
SB	•	•								
S1	•	•	•	•	•	•				
S2	•	•	•	•	•	•	•		•	
S3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
S4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ammattijalkineet EN ISO 20347

EN ISO 20347	Pohjan pito	Suljettu kantaosa	Antistaattinen A (100 kΩ-1000 MΩ)	Iskunvaimennus E (min. 20 J)	Vettä-hylkivä nahka	Kuvioitu ulkopohja	Naulanläpäisyvastus P (1100 N)	Materiaali kumi/PU	Lisäominaisuus: Öljynkesto-pohja FO
0B	•								•
01	•	•	•	•					•
02	•	•	•	•	•				•
03	•	•	•	•	•	•	•		•
04	•	•	•	•	•	•	•	•	•
05	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Kokotaulukko

PARIS	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
LONDON	2 ½	3	3 ½	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MONDOPOINT	222	229	236	242	249	256	262	269	276	282	289	296	302	309	316	322



www.sievi.com



Sievin Jalkine Oy

Korhosenkatu 24, FI-85310 SIEVI AS.
Puh. 08-488 11, Fax 08-488 1200
Phone int. +358-8-488 11, Fax int. +358-8-488 1200
E-mail: info@sievi.com



Sievi AB

Kristallen
SE-754 50 UPPSALA
Tel. 018-200 220
Fax 018-200 221
E-mail: info.se@sievi.com



Sievi AS

Kjeller Vest 3
2007 KJELLER
Tel. 952 48 000
Fax 63 81 98 44
E-mail: info.no@sievi.com



Sievi GmbH

Albert-Schweitzer-Str. 2
DE-89518 HEIDENHEIM/
BRENZ
Tel. 073 21-94 93 09
Fax 073 21-94 93 10
E-mail: info.de@sievi.com



Sievi UK

South
Tel. 0121-705 5172
Fax 0121-246 0438
North
Tel. 07814-726 700
E-mail: info@sievi.com



Sievi DK

Tel. 20 70 00 14
Fax 00358 8488 1200
E-mail: info.dk@sievi.com



Sievi BeNeLux

Tel. +32 14 73 50 75
Fax +32 14 73 50 76
E-mail: info.nl@sievi.com



Sievi BeNeLux

Tel. +32 14 73 50 75
Fax +32 14 73 50 76
E-mail: info.be@sievi.com



Sievi Baltic and Russia

Tel. +372 508 4432
Fax +372 655 1230
E-mail: info.ee@sievi.com